

3M Коммерческая графика

Для принтеров марки



Гарантия



3M™ MCST™


Для принтеров EFI™ VUTEK®



Система Взаимосвязанных Компонентов 3M™ MCS™: гарантия для принтеров EFI™ VUTEK®

Краткий перечень продуктов серий 3M™ Scotchcal™ и 3M™ Controltac™, предлагаемый компанией 3M для цифровой печати, входящих в Систему Взаимосвязанных Компонентов MCS™

Продукт 3M	Пленка	Материал	Клеевой слой
	Поверхность		
EN 480Cv3	белая глянцевая	50 мкм полимер не- ПВХ	постоянный, с Controltac™, и Comply™
CT IJ380-10	белая глянцевая	50 мкм литой ПВХ	постоянный, с Controltac™
CT IJ180-10	белая глянцевая		постоянный, с Controltac™, и Comply™
SC IJ40-10	белая глянцевая	75 мкм полимерный каландрированный ПВХ	постоянный, доступен с клеевым слоем Comply™
SC IJ40-10R			удаляемый, доступен с клеевым слоем Comply™
SC IJ40-114	прозрачная глянцевая		постоянный
SC IJ40-124	прозрачная матовая		постоянный
SC 8150	оптически прозрачная, глянцевая	50 мкм литой ПВХ	удаляемый
SC 8173	пленка с односторонней прозрачностью (PWF), белая глянцевая	165 мкм полимерный каландрированный ПВХ	удаляемый
CT IJ162-10	напольная графика, белая полуматовая	100 мкм полимерный каландрированный ПВХ	удаляемый
CT IJ162-114	напольная графика, прозрачная полуматовая		
Panagraphics III	гибкая транслюцентная основа	550 мкм винил, покрытый полиэстером	нет



*Технология 3M™ Controltac™:

Миллионы микроскопических стеклянных шариков в клеевом слое позволяют перепозиционировать пленку во время нанесения, значительно облегчая работу с крупноформатной графикой.

** Технология 3M™ Comply™:

За счет специальных каналов в клеевом слое позволяет наносить графику без образования пузырей воздуха и морщин.

SC = 3M™ Scotchcal™ | SG = 3M™ Scotchguard™ | SL = 3M™ Scotchlite™
CT = 3M™ Технология Controltac™

EN = Пленка под печать для полного оборачивания 3M™ Envision™
Panagraphics III = 3M™ Panagraphics™ III Широкоформатная Гибкая Основа

Система Взаимосвязанных Компонентов 3M™ MCS™ : гарантия для принтеров EFI™ VUTEK®

Принтер:			EFI™ VUTEK® 150, 2360/3360 и 5300/3300									
Чернила:			3M™ Piezo Ink Jet Чернила Серии 1500v2									
Продукт 3М	Защита графики (ламинат или лак)	Расположение	Транспортная графика			Внешняя вывеска — лицевая сторона			Внешняя вывеска — задняя сторона			Интерьер
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Серия 380	без защиты	вертик.	—	—	—	36	36	24	—	—	—	96
	SC8580	вертик.	60	48	36	48	36	24	—	—	—	96
		невертик.	30	24	18	24	18	12	—	—	—	96
	1920DR	вертик.	36	24	12	24	18	12	—	—	—	60
		невертик.	18	12	6	12	9	6	—	—	—	60
CT U180–10	без защиты	вертик.	—	—	—	36	36	24	—	—	—	96
	SC8518, SC8520	вертик.	84	72	48	48	36	24	—	—	—	96
		невертик.	42	36	24	24	18	12	—	—	—	96
	1920DR	вертик.	36	24	12	24	18	12	—	—	—	60
		невертик.	18	12	6	12	9	6	—	—	—	60
	SG8991	вертик.	60	36	12	48	36	12	—	—	—	96
Серия 40	без защиты	вертик.	—	—	—	36	36	24	36	36	36	60
	U40–114, U40–124, SC8019, SC8020	вертик.	36	36	24	36	36	24	—	—	—	60
		вертик.	18	18	12	18	18	12	—	—	—	36
SC8150	без защиты	вертик.	—	—	—	36	24	18	48	36	24	60
	SC8150	вертик.	60	48	36	48	36	24	—	—	—	60
SC8173 для UV	без защиты	вертик.	—	—	—	12	12	12	—	—	—	24
	SC8914i	вертик.	12	12	12	12	12	12	—	—	—	24
Серия 162	SC3645	горизонт.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Panagraphics III	без защиты	вертик.	—	—	—	24	12	6	—	—	—	48
	SC8518, SC8520	вертик.	—	—	—	48	36	24	—	—	—	48

Т.к. срок службы пленки определяется, главным образом, климатом, то срок службы конечной графики будет меняться в зависимости от географической зоны.

Данные по долговечности графического продукта, приведенные в таблице, сгруппированы по трем географическим зонам и варьируются в зависимости от положения графики относительно оси (вертикальной/горизонтальной). Все данные **приведены в месяцах.**

Зона 1: Австрия, Балтийские страны, Бельгия, Босния, Хорватия, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Гренландия, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия (Север Рима), Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Швеция, Швейцария, Великобритания, Украина.

Зона 2: Албания, Болгария, Корсика, Крит, Греция, Италия (Юг Рима), Македония, Мальта. Португалия Сардиния, Южная Африка, Испания, Турция.

Зона 3: Дубаи, Израиль, Кувейт, Иран, Ирак, Иордания, Ливан, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ, Йемен, Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина, Бурунди, Камерун, ЦАР, Чад, Конго, Джибути, Египет, Эритрея, Габон, Гана, Гвинея, Кот-Д'Ивуар, Ливия, Либерия, Мадагаскар, Мали, Мавритания, Марокко, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, Судан, Того, Тунис, Уганда, Заир, Замбия, Зимбабве.

Важное замечание:

Графика, используемая снаружи любого типа транспортного средства или подвергающаяся абразивному или химическому воздействию, требует использования Защитных Ламинатов компании 3М.

Приведенные данные относятся к стандартным условиям эксплуатации. См. продуктовые бюллетени по конкретному продукту 3М для уточнения ограничений по использованию.

Система Взаимосвязанных Компонентов 3М™ MCS™: гарантия для принтеров EFI™ VUTEK®

Принтер:			EFI™ VUTEK® QS2000, QS3200, QS3220, QS2200									
Чернила:			3M™ Piezo Ink Jet Чернила Серии 2800 UV									
Продукт 3М	Защита графики (ламинат или лак)	Расположение	Транспортная графика			Внешняя вывеска – лицевая сторона			Внешняя вывеска – задняя сторона			Интерьер
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	
EN 480Cv3**	без защиты	вертик.	–	–	–	36	36	24	–	–	–	60
	8548G	вертик.	84	72	48	48	36	12	–	–	–	96
		невертик.	42	36	24	24	18	6	–	–	–	96
		горизонт.	24	18	12	–	–	–	–	–	–	96
	SC8518, SC8520	вертик.	84	72	48	48	36	12	–	–	–	96
		невертик.	42	36	24	24	18	6	–	–	–	96
CT IJ180–10	без защиты	вертик.	–	–	–	36	36	24	–	–	–	96
	SC8518, SC8520	вертик.	84	72	48	48	36	12	–	–	–	96
		невертик.	42	36	24	24	18	6	–	–	–	96
	SG8991	вертик.	60	36	12	48	36	12	–	–	–	96
Серия 40	без защиты	вертик.	–	–	–	36	36	24	36	36	36	60
	IJ40–114, IJ40–124, SC8019, SC8020	вертик.	36	36	24	36	36	24	–	–	–	60
		невертик.	18	18	12	18	18	12	–	–	–	60
SC8150	без защиты	вертик.	–	–	–	36	24	18	48	36	24	60
	SC8150	вертик.	60	48	36	36	24	18	–	–	–	60
SC8173 для UV	без защиты	вертик.	–	–	–	12	12	12	–	–	–	24
	SC8914i	вертик.	12	12	12	12	12	12	–	–	–	24
Серия 162	SC3645	горизонт.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
Panagraphics III	без защиты	вертик.	–	–	–	24	12	6	–	–	–	48
	SC8518, SC8520	вертик.	–	–	–	48	36	24	–	–	–	48

EFI™ VUTEK® R3225									
EFI™ VUTEK® R3225 3M™ UV Чернила									
Транспортная графика			Внешняя вывеска – лицевая сторона			Внешняя вывеска – задняя сторона			Интерьер
1	2	3	1	2	3	1	2	3	
–	–	–	36	36	24	–	–	–	60
60	48	36	48	36	12	–	–	–	96
30	24	18	24	18	6	–	–	–	96
24	18	12	–	–	–	–	–	–	96
60	48	36	48	36	12	–	–	–	96
30	24	18	24	18	6	–	–	–	96
–	–	–	36	36	24	–	–	–	60
60	48	36	48	36	12	–	–	–	96
30	24	18	24	18	6	–	–	–	96
42	36	24	24	18	6	–	–	–	96
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	24	12	6	–	–	–	48
–	–	–	48	24	12	–	–	–	96

Типы расположения

Вертикальное

Лицевая сторона графики отклоняется от вертикали не более чем на $\pm 10^\circ$



Невертикальное

Поверхность графики отклоняется более чем на 10° от вертикали и более чем на 5° от горизонтали. Сюда же включаются неперпендикулярные обтягиваемые поверхности автомобилей, а также плоские поверхности грузовиков.



Горизонтальное

Лицевая сторона графики
отклоняется от горизонтали
не более чем на $\pm 5^\circ$



**Для пленки серии EN 480Cv3, запечатанной UV чернилами, применяются определенные техники нанесения. См. технический бюллетень.

Система Взаимосвязанных Компонентов 3М™ MCS™ : гарантия для принтеров EFI™ VUTEK®

Принтер:			EFI™ VUTEK® GS3250r, GS5000r; GS2000, GS3200, GS3250									
Чернила:			Чернила EFI™ VUTEK® GSr 3M™ Premium UV ink; EFI™ VUTEK® GS 3M™ Premium UV ink (не включая белые чернила)									
Продукт 3М	Защита графики (ламинат или лак)	Расположение	Транспортная графика			Внешняя вывеска – лицевая сторона			Внешняя вывеска – задняя сторона			Интерьер
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	
EN 480Cv3**	без защиты	вертик.	–	–	–	36	24	18	–	–	–	60
		горизонт.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	8548G	вертик.	60	48	36	36	24	12	–	–	–	96
		невертик.	30	24	18	12	9	6	–	–	–	96
		горизонт.	24	18	12	–	–	–	–	–	–	96
	SC8518, SC8520	вертик.	60	48	36	48	36	24	–	–	–	96
		невертик.	30	24	18	24	18	12	–	–	–	96
	1920DR	вертик.	36	24	12	24	18	12	–	–	–	60
невертик.		18	12	6	12	9	6	–	–	–	60	
CT IJ180–10	без защиты	вертик.	–	–	–	36	24	18	–	–	–	60
	SC8518, SC8520	вертик.	60	48	36	48	36	24	–	–	–	96
		невертик.	30	24	18	24	18	12	–	–	–	96
	1920DR	вертик.	36	24	12	24	18	12	–	–	–	60
		невертик.	18	12	6	12	9	6	–	–	–	60
	SG8991	вертик.	60	36	12	48	36	12	–	–	–	96
Серия 40	без защиты	вертик.	–	–	–	36	24	18	36	36	36	60
	IJ40–114, IJ40–124, SC8019, SC8020	вертик.	36	36	24	36	36	24	–	–	–	60
		невертик.	18	18	12	18	18	12	–	–	–	60

Принтер:			EFI™ VUTEK® GS3250r, GS5000r, GS2000, GS3250, GS5000									
Чернила:			Чернила EFI™ VUTEK® GSr 3M™ Premium UV ink; EFI™ VUTEK® GS 3M™ Premium UV ink									
Продукт 3М	Защита графики (ламинат или лак)	Расположение	Транспортная графика			Внешняя вывеска – лицевая сторона			Внешняя вывеска – задняя сторона			Интерьер
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	
SC8150	без защиты	вертик.	–	–	–	36	24	18	48	36	24	60
	SC8150	вертик.	60	48	36	48	36	24	–	–	–	60
SC8173 для UV	без защиты	вертик.	–	–	–	12	12	12	–	–	–	24
	SC8914i	вертик.	12	12	12	12	12	12	–	–	–	24
Серия 162	SC3645	горизонт.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
Panagraphics III	без защиты	вертик.	–	–	–	36	24	18	–	–	–	48
	SC8518, SC8520	вертик.	–	–	–	48	36	24	–	–	–	96

**Для пленки серии EN 480Cv3, запечатанной UV чернилами, применяются определенные техники нанесения. См. технический бюллетень.



3M™ MCS™ Warranty

Система Взаимосвязанных Компонентов 3M™ MCS™ — первая наиболее полная гарантия на рекламную графику, существующая в данный момент на рынке, которая до сих пор является золотым стандартом для подобного рода гарантий во всем мире. Система Взаимосвязанных Компонентов MCS™ предоставляет самый высокий уровень защиты Бренда и гарантирует долговечность рекламной графики, ведь все компоненты, входящие в эту систему, специально отбирались и тестировались компанией 3M на совместимость и «работоспособность» в различных погодных условиях.